

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	дования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K1	<u>Бытовая канализация</u>							
1	Труба чугунная напорная класс "ЛА" φ150	ГОСТ 9583-75ж			м.	80.0	40.70	
2	Труба стальная электросварная φ76x5	ГОСТ 10704-91			м.	6.0	8.76	
3	Колодец канализационный круглый φ1000	т.п.902-09-22.84 ал2			шт.	2		
4	Колодец канализационный круглый φ1500	т.п.902-09-22.84 ал2			шт.	2		
5	Люк чугунный тип "Т" исп.1 φ700	ГОСТ 3634-99			шт.	4	120.0	
6	Люк чугунный тип "Л" исп.1 φ700	выполнить из ст.3 в=6мм ГОСТ 82-70ж			шт.	1	60.0	
7	Крышка металлическая φ610				шт.	4	30.50	
8	Заглушка φ150	изготовить						
9	Колодец-гаситель φ1500	см. ЧПП-01			шт.	1		
10	Демонтаж колодца φ1000				шт.	1		
11	Демонтаж люков				шт.	5		
12	Демонтаж трубопровода L=8.75 м.				шт.	1		
13	Песок				м3	13		Для засыпки колодцев
14	Капитальный ремонт колодца				шт.	1		
	<u>Хозяйственно-питьевой водопровод</u>							
1	Труба чугунная напорная класс "ЛА" φ80	ТУ 14-3-1247-83			м.	35.0		
2	Труба стальная электросварная L=0.20м φ219x6	ГОСТ 10704-91			шт.	1	6.3	
3	То же, для раструбов φ159x6	ГОСТ 10704-91			м.	1.0	8.4	для футляра в колодце
4	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая φ80	30с 41 нж			шт.	1	45.0	
5	Фланец стальной плоский приварной φ80	ГОСТ 12820-80			шт.	2	3.96	
6	Упор бетонный	изготовить на месте			шт.	2		
7	Отвод стальной приварной φ89x6	ГОСТ 17375-83ж			шт.	2	2.40	

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						Мир Водоснабжения и канализации: mir-vik.ru все для проектирования		
Изм.	Кол.уч	Лист	Док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	2
						Спецификация оборудования и материалов		

МИР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ